


内装系列




- 室内门
- 柜子
- 收纳系统
- 地板
- 扶手

无论童年还是晚年，都可拥有安心的居室空间。
木质的天然气息，让健康为您而来。
未来之家，人与自然相亲相爱。
在四季徘徊中，每一款的木质肌理和采光设计，
都源于自然的厚爱。


木肌风合系列
Exquisite WOOD TEXTURE

细腻的木质感觉
目标不仅在于木材，而是超越木材。



门板色标

胡桃木色(YT)	枫木色(YJ)	白栎木色(YG)
樱桃木色(YC)	白橡木色(YW)	



框格半采光型 (40×690×2100mm) 全采光门 (40×790×2100mm) 框格型 (40×790×2100mm) 横线条采光型 (40×690×2100mm) 平面横线条型 (40×790×2100mm) 平面采光型 (40×690×2100mm) 平面型 (40×790×2100mm) 金属镶嵌采光型 (40×690×2100mm) 银线型 (40×790×2100mm) (30×714×2078mm) (36×697×2078mm) 平面型 (28×835×2282mm) 框格型 (28×835×2282mm) 带镜子型 (28×835×2282mm)

室内门 木肌风合系列

房门特点

日本进口的高品质环境树脂膜 [共通特点]

优化环境的非聚氯乙烯（非 PVC）贴面，燃烧时，不会产生氯化氢气体、以及二恶英等有害物质。



消音锁・门档缓冲条

可使关门撞击声柔和的消音锁和门档缓冲条。



三维可调节铰链

日常使用中可自行调整且调整简便的三维调整铰链。

耐久性：150000 回（荷重 40kg，含门自重）

前后可调节范围 4mm



上下可调节范围 4mm



左右可调节范围 3mm



阻尼器 [选购]

自动的缓慢安静地关闭, 推荐在寝室等处使用。



倒角加工 [共通特点]

细致周到的倒角加工更安全。




L V L (平行合板) [共通特点]

可抑制门弯曲的 L V L (平行合板) 构造。



钢化玻璃 [共通特点]

采用不易碎裂、且万一碎裂也不易受伤的高强度钢化玻璃。



钢化玻璃



普通玻璃


调整锁座

门关闭时的前后可自行调整简便的调整锁座。



开启方式

磁铁固定



移门特点

上置滑轮

移动滑行更加顺畅，开闭轻松自如。进出不会绊脚，安全、且易清扫。



调整范围
上侧 5mm、下侧 2mm

耐久性：150000 回（荷重 40kg，含门自重）

折叠门特点

上置滑轮

悬挂式上置滑轮，滑行顺畅，使门的开闭轻松自如。



上下 ±3mm
左右 ±2mm

耐久性：150000 回（荷重 40kg，含门自重）

壁橱门特点

固定和自由二种开启方式

可自由移动, 向左向右能完全打开。衣物取放省心省力。



二位复合铰链

独特的“复合铰链”即使在折叠状态，门也可以移动。




阻尼缓冲装置 [选购]

门扇接近纵框时，阻尼缓冲装置能使门缓慢的减速后关闭，防止因夹手而受伤。



省空间

开启后所占空间是普通房门的 1/3。



防夹指的安全设计

两门之间缝隙狭小，且门角经过特殊处理，不易夹手。



上置滑轮

悬挂式上置滑轮，滑行顺畅，使门的开闭轻松自如。




调整范围
上下 ±2mm

耐久性：36500 回（荷重 40kg，含门自重）

Panasonic

开启方式



开启方式

R (右把手)



L (左把手)




开启方式

2P




872 × 2350

4P




1708 × 2350

6P



2541 × 2350

8P [特注]




3380 × 2350



欧绎系列 健康源于生活

精心布置的居室，展现出对生命的理解。
因珍爱而尽显生活趣味，现代化的空间里，充满自由开放。
纹理、质地和色彩，都在更具有设计感的开放区域里显现出独特情趣。
它们是视觉的美味，为了您的健康而存在。

门板色标



居室用房门
(40×790×2100mm)



采光门
(40×690×2100mm)
※采光部位材质为磨砂玻璃



采光折叠门
(36×697×2078mm)
※采光部位材质为磨砂玻璃



全采光门
(40×790×2100mm)
※采光部位材质为透明玻璃或磨砂玻璃



移门
(30×714×2078mm)
※采光部位材质为透明玻璃或磨砂玻璃



壁橱门
(28×835×2282mm)

装饰组合柜

采用自由组合的方式，
体现现代风格的高机能收纳商品




正如每一个家庭都是不同爱与个性的组合，
室内空间的每一种组合，也都是爱与美、整洁与高效的现代生活写照。
选择最大容量的收纳组合柜，让生活高效，远离手忙脚乱；
高机能收纳，用包容的空间，释放身心负担。健康，由内而外。

门板色标



柜体色标



玄关收纳

品质优异

Panasonic




木肌风合系列门板

门板色标



柜体色标




欧绎系列门板

门板色标



柜体色标



高柜旋转鞋架

通过旋转架子，使鞋子从两侧都能拿取，提高收纳效率。



耐负荷量：2kg（一架）

※ 插图为效果展示

壁橱收纳

自由组合型



衣架使用旋转式收纳装置，可轻松地拿取最里面的衣服。可以放置 30 到 50 件衣服。

旋转衣架 独特的旋转存挂方式，合理利用有限的空间。可以存挂更多的衣物，挑选衣服也更加方便。



即使正面开口狭窄也能组合设置。通过与墙和地板固定来防止翻倒。



※ 插图为效果展示

I-shelf

收纳自由的衣橱空间

Panasonic



柜体色标



具有木质风味的地板

美丽的木纹营造出的自然生活

复合地板

脚踏实地，是生活的样子，也是存在的感觉，
可以脚下生风，也可以稳健从容。
而无论如何，那份踏实的感觉必定源于高品质，没有质量方面的担忧，
不存在打理上的困扰，可以兼顾美观和实用的意义。
为了让整体居室设计锦上添花，每一平方的感觉，既安全也舒适。
在居家环境中，脚下的设计品质也能成就视觉的美好，
更是简单又优雅的生活写照。



采用触觉舒适、具有凹凸感的
“木纹触感板材”

松下自主研发的凹凸形状，实现了兼顾“天然木纹”与“脚部接触舒适性”的触感。



日常打理即可长久保持光泽



表面贴面厚度增加，
其硬度及耐擦性提高了



可当采暖地板使用



樱桃木色KEZAC12YC

枫木色KEZAC12YJ

白橡木色KEZAC12YW

胡桃木色KEZAC12YT

Archi-apec地板

仿佛工艺品一样的设计

超越时空继承下来的设计风格
再次登上潮流的舞台

新产品
(进口)



Veritis地板



创造出自己独有的风格
——超宽地板

工艺生活 · 翻新 · 摩登
各种各样的生活风格对应